



PERAKUAN PEMATUHAN STANDARD (BAHAN BINAAN)

Dengan ini disahkan bahawa

AFT ISOLASI SDN BHD (1030465-H)

6-1, JALAN SUNGAI BURUNG Y/32Y
SEKSYEN 32, BUKIT RIMAU,
40460 SHAH ALAM, SELANGOR

Telah menjalani ujian di makmal yang diiktiraf sebagaimana butiran di bawah

No. Kelulusan PPS : 2-12230083	
Nama & Alamat Kilang	
P.T. NICHIAS ROCKWOOL INDONESIA JL. JEND A. YANI. P.O.BOX 01 CIKAMPEK 41373 WEST JAVA, INDONESIA	
Kategori Produk	Negara Pembuat
Insulation Material	INDONESIA
No. Sijil Produk / Laporan Ujian : PC001164	
Tempoh Sah Perakuan Pematuhan Standard	15 Dec 2023 sehingga 14 Dec 2024
Jenis produk Bahan Binaan : (Rujuk Lampiran A untuk butiran terperinci)	

SR NAZIR MUHAMAD NOR
PENGURUS BESAR
BAHAGIAN STANDARD DAN BAHAN BINAAN



SIJIL INI ADALAH CETAKAN KOMPUTER DAN TIDAK MEMERLUKAN TANDATANGAN

LAMPIRAN A

No. Kelulusan PPS : **2-12230083**
No. Permohonan : **PPSi_1223000161**
Nama Syarikat / Pengimport : **AFT ISOLASI SDN BHD**

NO.	NAMA PRODUK	STANDARD PRODUK	JENAMA	SAIZ / DIMENSI	MODEL NO.	GRED
1	INSULATION MATERIALS (MINERAL WOOL)	MS 1020 : 2022	TOMBO	NOMINAL DENSITY : (40 - 80) KG/M3 FIRE PROPAGATION INDEX : 8.0, 1.3, 4.6, 3.3 TYPE : ROCKWOOL THICKNESS : (50 - 80) MM WIDTH : 1200 MM LENGTH : (3000 - 4000) MM	ROLL; MG MIGHTY ROLL	SURFACE SPREAD OF FLAME : CLASS 1 FIRE CLASSIFICATIO N : CLASS 0