



PERAKUAN PEMATUHAN STANDARD (BAHAN BINAAN)

Dengan ini disahkan bahawa

AFT ISOLASI SDN BHD (1030465-H)

6-1, JALAN SUNGAI BURUNG Y/32Y
SEKSYEN 32, BUKIT RIMAU,
40460 SHAH ALAM, SELANGOR

Telah menjalani ujian di makmal yang diiktiraf sebagaimana butiran di bawah

No. Kelulusan PPS : 2-12230084	
Nama & Alamat Kilang	
P.T NICHIAS ROCKWOOL INDONESIA JL. JEND A. YANI, P.O.BOX 01, CIKAMPEK 41373 JAWA BARAT, INDONESIA	
Kategori Produk	Negara Pembuat
Insulation Material	INDONESIA
No. Sijil Produk / Laporan Ujian : PC001261	
Tempoh Sah Perakuan Pematuhan Standard	15 Dec 2023 sehingga 14 Dec 2024
Jenis produk Bahan Binaan : (Rujuk Lampiran A untuk butiran terperinci)	

SR NAZIR MUHAMAD NOR
PENGURUS BESAR
BAHAGIAN STANDARD DAN BAHAN BINAAN



SIJIL INI ADALAH CETAKAN KOMPUTER DAN TIDAK MEMERLUKAN TANDATANGAN

LAMPIRAN A

No. Kelulusan PPS : **2-12230084**
 No. Permohonan : **PPSi_1223000160**
 Nama Syarikat / Pengimport : **AFT ISOLASI SDN BHD**

NO.	NAMA PRODUK	STANDARD PRODUK	JENAMA	SAIZ / DIMENSI	MODEL NO.	GRED
1	INSULATION MATERIALS (MINERAL WOOL)	MS1020 : 2022	TOMBO	NOMINAL DENSITY : (40 - 160)KG/M3 FIRE PROPAGATION INDEX : 2.4, 5.3, 5.6, 7.5 TYPE :ROCKWOOL THICKNESS :(25 - 100)MM WIDTH : (0.6 - 1.2)M LENGTH : 1.2M	BOARD ; MG BOARD	SURFACE SPREAD OF FLAME : CLASS 1, FIRE CLASSIFICATIO N : CLASS 0
2	INSULATION MATERIALS (MINERAL WOOL)	MS 1020 : 2022	TOMBO	DENSITY : (80 - 150) KG/M3 FIRE PROPAGATION INDEX : 6.8, 6.4, 3.6, 3.8, TYPE : ROCKWOOL WITH WIREMESH SIZE : THICKNESS: (25 - 100) MM WIDTH : 0.6 M LENGTH : (3 - 5) M	ROLL; MG WIRED BLANKET	SURFACE SPREAD OF FLAME : CLASS 1 : FIRE CLASSIFICATIO N : CLASS 0